

MAROHN DESIGN

曼隆电梯设计与装潢
MAROHN Elevator Design Brochure





蒂森克虏伯集团

ThyssenKrupp AG

德国蒂森克虏伯集团是德国著名的工业巨头，总部设在德国杜塞尔多夫行政区（埃森市），成立于19世纪初，其发展史就是德国重工业的缩影。最新《财富》全球500强企业排名达到第155位。

曼隆电梯与蒂森克虏伯

MAROHN, A ThyssenKrupp Brand

曼隆电梯有限公司是由归国人才、国内企业家、全球百强企业——德国蒂森克虏伯集团合资组建，集电梯、自动扶梯及关键零部件的研发、生产、销售、安装和维保业务于一体的专业化电梯整机制造企业。也是蒂森克虏伯电梯在中国唯一合资企业。





发纹不锈钢轿厢

吊 顶: CL08
 吊顶材质: 喷涂钢板
 白色透光片
 筒灯
 轿 壁: 发纹不锈钢
 轿 门: 发纹不锈钢
 前 壁: 发纹不锈钢
 轿 底: SEF208
 操作盘: COP510

Ceiling: CL15
 Ceiling Material: painted steel
 acrylic photic plate
 spotlight
 Wall: hairline steel
 Car Door: hairline steel
 Front Wall: hairline steel
 Floor: SEF208
 Operation Panel: COP510

备注:
 1.以上效果图中依照轿厢原型规格为: 载重1000Kg, 开门宽度900mm, 其他规格与此效果图略有差别。
 2.另有多款吊顶、轿壁、扶手、轿底等装饰材料可选配。
 2.样本内容仅供参考, 如有变更恕不另行通知, 如需了解此方案详情, 欢迎向我司垂询。



吊顶材质: 筒灯+C000喷涂钢板 (标配)
 /C020喷涂钢板/发纹不锈钢/镜面不锈钢



吊顶材质: 白色透光片+镜面不锈钢 (标配)
 /喷涂钢板/发纹不锈钢



吊顶材质: 白色透光片+镜面不锈钢 (标配)
 /喷涂钢板/发纹不锈钢



吊顶材质: 白色透光片+铝合金边框+镜面不
 锈钢 (标配) /发纹不锈钢



吊顶材质: 白色透光片



吊顶材质: 白色透光片+镜面不锈钢 (标配)
 /喷涂钢板/发纹不锈钢



吊顶材质: 白色透光片+发纹不锈钢 (标配)
 /喷涂钢板/镜面不锈钢



吊顶材质: 白色透光片+镜面不锈钢 (标配)
 /喷涂钢板/发纹不锈钢



吊顶材质: 白色透光片+铝合金边框



朔風

Wind

方案型号：MD1301A

吊 顶：发纹不锈钢
亚克力灯光板
筒灯
轿 壁：镜面不锈钢
发纹不锈钢
轿 门：发纹不锈钢
前 壁：发纹不锈钢
轿 底：PVC
操作盘：COP510
扶 手：发纹不锈钢

Ceiling: hairline steel
acrylic photic plate
spotlight
Wall: mirror steel
hairline steel
Car Door: hairline steel
Front Wall: hairline steel
Floor: PVC
Operation Panel: COP510
Handrail: hairline steel

备注：

- 1.以上效果图中依照轿厢原型规格为：载重1000Kg，开门宽度900mm，其他规格与此效果图略有差别。
- 2.以上配置和效果图为推荐配置，与此方案标准配置略有差异，欢迎垂询详情。
- 3.样本内容仅供参考，如有变更恕不另行通知，如需了解此方案详情，欢迎向我司垂询。





夜影

Night

方案型号：MD1301B

吊 顶：香槟金发纹 亚克力灯光板 筒灯	Ceiling: hairline champagne gold acrylic photic plate spotlight
轿 壁：香槟金镜面 香槟金发纹 仿皮纹贴面	Wall: mirror champagne gold hairline champagne gold board with leather textures
轿 门：香槟金镜面蚀刻 (图案PN1315)	Car Door: etched mirror champagne gold (pattern: PN1315)
前 壁：香槟金发纹	Front Wall: hairline champagne gold
轿 底：大理石	Floor: marble
操作盘：COP510	Operation Panel: COP510
扶 手：发纹不锈钢	Handrail: hairline steel

备注：

- 1.以上效果图中依照轿厢原型规格为：载重1000Kg，开门宽度900mm，其他规格与此效果图略有差别。
- 2.以上配置和效果图为推荐配置，与此方案标准配置略有差异，欢迎垂询详情。
- 3.样本内容仅供参考，如有变更恕不另行通知，如需了解此方案详情，欢迎向我司垂询。





林荫

Avenue

方案型号：MD1301C

吊 顶：香槟金发纹
亚克力灯光板
筒灯

轿 壁：香槟金发纹
木纹贴面钢板
香槟金镜面
铝装饰条

轿 门：香槟金发纹
(图案PN1304)

前 壁：香槟金镜面

轿 底：大理石

操作盘：COP510

扶 手：发纹不锈钢

Ceiling: hairline champagne gold
acrylic photic plate
spotlight

Wall: hairline champagne gold
coated steel
mirror champagne gold
aluminum plate

Car Door: hairline champagne gold
(pattern: PN1304)

Front Wall: mirror champagne gold

Floor: marble

Operation Panel: COP510

Handrail: hairline steel

备注：

- 1.以上效果图中依照轿厢原型规格为：载重1000Kg，开门宽度900mm，其他规格与此效果图略有差别。
- 2.以上配置和效果图为推荐配置，与此方案标准配置略有差异，欢迎垂询详情。
- 3.样本内容仅供参考，如有变更恕不另行通知，如需了解此方案详情，欢迎向我司垂询。





缤纷

Prismy


方案型号：MD1301D

吊 顶：香槟金发纹 亚克力灯光板 筒灯	Ceiling: hairline champagne gold acrylic photic plate spotlight
轿 壁：香槟金发纹 香槟金镜面 香槟金镜面蚀刻	Wall: hairline champagne gold mirror champagne gold etched mirror champagne gold
轿 门：香槟金发纹	Car Door: hairline champagne gold
前 壁：香槟金发纹	Front Wall: hairline champagne gold
轿 底：大理石	Floor: marble
操作盘：COP510	Operation Panel: COP510
扶 手：发纹不锈钢	Handrail: hairline steel

备注：

- 1.以上效果图中依照轿厢原型规格为：载重1000Kg，开门宽度900mm，其他规格与此效果图略有差别。
- 2.以上配置和效果图为推荐配置，与此方案标准配置略有差异，欢迎垂询详情。
- 3.样本内容仅供参考，如有变更恕不另行通知，如需了解此方案详情，欢迎向我司垂询。





兴盛
Prosperity


方案型号：MD1302

吊 顶：钛金发纹
亚克力灯光板
轿 壁：钛金发纹
钛金蚀刻镜面
轿 门：钛金发纹
前 壁：钛金发纹
轿 底：大理石
操作盘：COP510
扶 手：透明亚克力
钛金镜面

Ceiling: hairline Ti-gold
acrylic photic plate
Wall: hairline Ti-gold
etched mirror Ti-gold
Car Door: hairline Ti-gold
Front Wall: hairline Ti-gold
Floor: marble
Operation Panel: COP510
Handrail: transparent acrylic
mirror Ti-gold

备注：

- 1.以上效果图中依照轿厢原型规格为：载重1000Kg，开门宽度900mm，其他规格与此效果图略有差别。
- 2.以上配置和效果图为推荐配置，与此方案标准配置略有差异，欢迎垂询详情。
- 3.样本内容仅供参考，如有变更恕不另行通知，如需了解此方案详情，欢迎向我司垂询。





枫仪

Grace

方案型号：MD1303

吊 顶：镜面不锈钢
亚克力灯光板
筒灯

轿 壁：镜面不锈钢
木纹饰面
喷砂不锈钢

轿 门：镜面蚀刻不锈钢
(图案PN1302)

前 壁：镜面不锈钢

轿 底：大理石

操作盘：COP510

Ceiling: mirror steel
acrylic photic plate
spotlight

Wall: mirror steel
wooden board
sandblasted steel

Car Door: etched hairline steel
(pattern: PN1302)

Front Wall: mirror steel

Floor: marble

Operation Panel: COP510

备注：

- 1.以上效果图中依照轿厢原型规格为：载重1000Kg，开门宽度900mm，其他规格与此效果图略有差别。
- 2.以上配置和效果图为推荐配置，与此方案标准配置略有差异，欢迎垂询详情。
- 3.样本内容仅供参考，如有变更恕不另行通知，如需了解此方案详情，欢迎向我司垂询。





明 静

Light

方案型号：MD1304

吊 顶：	香槟金发纹 亚克力灯光板	Ceiling:	hairline champagne gold acrylic photic plate
轿 壁：	香槟金发纹 镜面不锈钢 镜面蚀刻不锈钢	Wall:	hairline champagne gold mirror steel etched mirror steel
轿 门：	镜面蚀刻不锈钢 (图案PN1303)	Car Door:	etched mirror steel (pattern: PN1303)
前 壁：	镜面不锈钢	Front Wall:	mirror steel
轿 底：	大理石	Floor:	marble
操作盘：	COP510	Operation Panel:	COP510
扶 手：	香槟金发纹	Handrail:	hairline champagne gold

备注：

- 1.以上效果图中依照轿厢原型规格为：载重1000Kg，开门宽度900mm，其他规格与此效果图略有差别。
- 2.以上配置和效果图为推荐配置，与此方案标准配置略有差异，欢迎垂询详情。
- 3.样本内容仅供参考，如有变更恕不另行通知，如需了解此方案详情，欢迎向我司垂询。





曲径

Curve

方案型号：MD1305

吊 顶：镜面不锈钢	Ceiling: mirror steel
筒灯	spotlight
轿 壁：镜面不锈钢	Wall: mirror steel
镜面蚀刻不锈钢	etched mirror steel
轿 门：发纹不锈钢	Car Door: hairline steel
前 壁：镜面不锈钢	Front Wall: mirror steel
轿 底：大理石	Floor: marble
操作盘：COP510	Operation Panel: COP510

备注：

- 1.以上效果图中依照轿厢原型规格为：载重1000Kg，开门宽度900mm，其他规格与此效果图略有差别。
- 2.以上配置和效果图为推荐配置，与此方案标准配置略有差异，欢迎垂询详情。
- 3.样本内容仅供参考，如有变更恕不另行通知，如需了解此方案详情，欢迎向我司垂询。





花语

Flower

方案型号：MD1306

吊 顶：发纹不锈钢 四周背光 筒灯	Ceiling: hairline steel backlight spotlight
轿 壁：发纹不锈钢 镜面蚀刻不锈钢	Wall: hairline steel etched mirror steel
轿 门：镜面蚀刻不锈钢 (图案PN1315)	Car Door: etched mirror steel (pattern: PN1315)
前 壁：发纹不锈钢	Front Wall: mirror steel
轿 底：PVC	Floor: PVC
操作盘：COP510	Operation Panel: COP510
扶 手：镜面不锈钢	Handrail: mirror steel

备注：
1.以上效果图中依照轿厢原型规格为：载重1000Kg，开门宽度900mm，其他规格与此效果图略有差别。
2.以上配置和效果图为推荐配置，与此方案标准配置略有差异，欢迎垂询详情。
3.样本内容仅供参考，如有变更恕不另行通知，如需了解此方案详情，欢迎向我司垂询。





绿境

Forest

方案型号：MD1307

吊 顶：镜面不锈钢	Ceiling: mirror steel
方灯	spotlight
轿 壁：发纹不锈钢	Wall: hairline steel
镜面不锈钢	mirror steel
木纹贴面钢板	coated steel
轿 门：镜面蚀刻不锈钢	Car Door: etched mirror steel
(图案PN1302)	(pattern: PN1302)
前 壁：发纹不锈钢	Front Wall: hairline steel
轿 底：PVC	Floor: PVC
操作盘：COP510	Operation Panel: COP510
扶 手：发纹不锈钢	Handrail: hairline steel

备注：

- 1.以上效果图中依照轿厢原型规格为：载重1000Kg，开门宽度900mm，其他规格与此效果图略有差别。
- 2.以上配置和效果图为推荐配置，与此方案标准配置略有差异，欢迎垂询详情。
- 3.样本内容仅供参考，如有变更恕不另行通知，如需了解此方案详情，欢迎向我司垂询。





写意

Image

方案型号：MD1308

吊 顶：钛金镜面
亚克力灯光板
轿 壁：木纹饰面
玻璃
轿 门：钛金发纹
前 壁：钛金发纹
轿 底：大理石
操作盘：COP510
扶 手：钛金镜面

Ceiling: mirror Ti-gold
acrylic photic plate
Wall: wooden board
glass
Car Door: hairline Ti-gold
Front Wall: hairline Ti-gold
Floor: marble
Operation Panel: COP510
Handrail: mirror Ti-gold

备注：

- 1.以上效果图中依照轿厢原型规格为：载重1000Kg，开门宽度900mm，其他规格与此效果图略有差别。
- 2.以上配置和效果图为推荐配置，与此方案标准配置略有差异，欢迎垂询详情。
- 3.样本内容仅供参考，如有变更恕不另行通知，如需了解此方案详情，欢迎向我司垂询。





美野

Pavilion

方案型号：MD1309

吊 顶：钛金发纹
贴塑钢板
四周背光
筒灯

轿 壁：钛金发纹
贴塑钢板

轿 门：钛金镜面蚀刻
(图案PN1311)

前 壁：钛金发纹

轿 底：大理石

操作盘：COP510

扶 手：钛金发纹

Ceiling: hairline Ti-gold
coated steel
backlight
spotlight

Wall: hairline Ti-gold
coated steel

Car Door: etched mirror Ti-gold
(pattern: PN1311)

Front Wall: hairline Ti-gold


Floor: marble

Operation Panel: COP510

Handrail: hairline Ti-gold

备注：

- 1.以上效果图中依照轿厢原型规格为：载重1000Kg，开门宽度900mm，其他规格与此效果图略有差别。
- 2.以上配置和效果图为推荐配置，与此方案标准配置略有差异，欢迎垂询详情。
- 3.样本内容仅供参考，如有变更恕不另行通知，如需了解此方案详情，欢迎向我司垂询。





花火

Fireworks

方案型号：MD1310

吊 顶：	镜面不锈钢 亚克力灯光板	Ceiling:	hairline steel acrylic photic plate
轿 壁：	镜面不锈钢 发纹不锈钢 玻璃	Wall:	mirror steel hairline steel glass
轿 门：	镜面蚀刻不锈钢 (图案PN1309)	Car Door:	etched mirror steel (pattern: PN1309)
前 壁：	发纹不锈钢	Front Wall:	hairline steel
轿 底：	PVC	Floor:	PVC
操作盘：	COP510	Operation Panel:	COP510
扶 手：	发纹不锈钢	Handrail:	hairline steel

备注：
 1.以上效果图依照轿厢原型规格为：载重1000Kg，开门宽度900mm，其他规格与此效果图略有差别。
 2.以上配置和效果图为推荐配置，与此方案标准配置略有差异，欢迎垂询详情。
 3.样本内容仅供参考，如有变更恕不另行通知，如需了解此方案详情，欢迎向我司垂询。





格致

Intelligence

方案型号：MD1311

吊 顶：	发纹不锈钢 亚克力灯光板	Ceiling:	hairline steel acrylic photic plate
轿 壁：	发纹不锈钢 镜面不锈钢 镜面蚀刻不锈钢	Wall:	hairline steel mirror steel etched mirror steel
轿 门：	镜面蚀刻不锈钢 (图案PN1302)	Car Door:	etched mirror steel (pattern: PN1302)
前 壁：	发纹不锈钢	Front Wall:	hairline steel
轿 底：	PVC	Floor:	PVC
操作盘：	COP510	Operation Panel:	COP510
扶 手：	镜面不锈钢	Handrail:	mirror steel

备注：

- 1.以上效果图中依照轿厢原型规格为：载重1000Kg，开门宽度900mm，其他规格与此效果图略有差别。
- 2.以上配置和效果图为推荐配置，与此方案标准配置略有差异，欢迎垂询详情。
- 3.样本内容仅供参考，如有变更恕不另行通知，如需了解此方案详情，欢迎向我司垂询。





石影

Marble

方案型号：MD1312

吊 顶：镜面不锈钢 亚克力透光板	Ceiling: mirror steel acrylic photic plate
轿 壁：蜂窝大理石 发纹不锈钢 镜面不锈钢	Wall: composite marble hairline steel mirror steel
轿 门：镜面蚀刻不锈钢 (图案PN1310)	Car Door: etched mirror steel (pattern: PN1310)
前 壁：镜面不锈钢	Front Wall: mirror steel
轿 底：大理石	Floor: marble
操作盘：COP510	Operation Panel: COP510
扶 手：发纹不锈钢	Handrail: hairline steel

备注：
1.以上效果图中依照轿厢原型规格为：载重1000Kg，开门宽度900mm，其他规格与此效果图略有差别。
2.以上配置和效果图为推荐配置，与此方案标准配置略有差异，欢迎垂询详情。
3.样本内容仅供参考，如有变更恕不另行通知，如需了解此方案详情，欢迎向我司垂询。





静谧

Silence

方案型号：MD1313

吊 顶：镜面不锈钢
亚克力灯光板
轿 壁：镜面不锈钢
木纹贴面钢板
轿 门：发纹不锈钢
前 壁：镜面不锈钢
轿 底：PVC
操作盘：COP510
扶 手：镜面不锈钢

Ceiling: mirror steel
acrylic photic plate
Wall: mirror steel
coated steel
Car Door: hairline steel
Front Wall: mirror steel
Floor: PVC
Operation Panel: COP510
Handrail: mirror steel

备注：

- 1.以上效果图中依照轿厢原型规格为：载重1000Kg，开门宽度900mm，其他规格与此效果图略有差别。
- 2.样本内容仅供参考，如有变更恕不另行通知，如需了解此方案详情，欢迎向我司垂询。





窗棂

Lattice

方案型号：MD1314

吊 顶：烤漆钢板	Ceiling: painted steel
亚克力灯光板	acrylic photic plate
轿 壁：镜面不锈钢	Wall: mirror steel
木纹饰面	wooden board
铝装饰条	aluminum plate
轿 门：镜面蚀刻不锈钢	Car Door: etched mirror steel
(图案PN1309)	(pattern: PN1309)
前 壁：镜面不锈钢	Front Wall: mirror steel
轿 底：大理石	Floor: marble
操作盘：COP510	Operation Panel: COP510
扶 手：木纹	Handrail: wood

备注：

- 1.以上效果图中依照轿厢原型规格为：载重1000Kg，开门宽度900mm，其他规格与此效果图略有差别。
- 2.样本内容仅供参考，如有变更恕不另行通知，如需了解此方案详情，欢迎向我司垂询。



Series 100 | 100系列

COP (Car Operating Panel)
轿内操纵箱



COP100A

- 显示：红光点阵
- 面板：亚克力
- 按钮：样式可选



COP100B

- 显示：白光点阵
- 面板：亚克力
- 按钮：样式可选



COP100C

- 显示：红光点阵
- 面板：亚克力
- 按钮：样式可选



COP100D

- 显示：白光点阵
- 面板：亚克力
- 按钮：样式可选

*注意：面板反映倒影是为模拟镜面不锈钢面板外观特性，并非印刷花纹。

HBP (Simplex)

呼梯盒 (单梯)



HBP100A

- 类型: 有底盒
- 显示: 红光点阵
- 面板: 亚克力
发纹不锈钢
- 按钮: 样式可选



HBP100Q

- 类型: 有底盒
- 显示: 红光点阵
- 面板: 发纹不锈钢
- 按钮: 样式可选

HBP100D

- 类型: 有底盒
- 显示: 白光点阵
- 面板: 亚克力
镜面不锈钢
- 按钮: 样式可选



HBP100R

- 类型: 有底盒
- 显示: 白光点阵
- 面板: 镜面不锈钢
- 按钮: 样式可选

HBP (Duplex)

呼梯盒 (并联)



HBP100AD

- 类型: 有底盒
- 显示: 红光点阵
- 面板: 亚克力
发纹不锈钢
- 按钮: 样式可选



HBP100DD

- 类型: 有底盒
- 显示: 白光点阵
- 面板: 亚克力
镜面不锈钢
- 按钮: 样式可选



HBP100QD

- 类型: 有底盒
- 显示: 红光点阵
- 面板: 发纹不锈钢
- 按钮: 样式可选



HBP100RD

- 类型: 有底盒
- 显示: 白光点阵
- 面板: 镜面不锈钢
- 按钮: 样式可选

*注意: 面板反映倒影是为模拟镜面不锈钢面板外观特性, 并非印刷花纹。

Series 10 | 10系列

COP (Car Operating Panel)
轿内操纵箱



COP10A

COP10B

- 显示：黑白液晶
- 面板：发纹不锈钢
- 按钮：样式可选

- 显示：黑白液晶
- 面板：镜面不锈钢
- 按钮：样式可选

HBP (Simplex)
呼梯盒 (单梯)



HBP30A

HBP30B

HBP30C

HBP30A

- 类型：无底盒
- 显示：黑白液晶
- 面板：发纹不锈钢
- 按钮：白光圆形按钮

HBP30B

- 类型：无底盒
- 显示：黑白液晶
- 面板：钛金镜面不锈钢
- 按钮：白光圆形按钮

HBP30C

- 类型：无底盒
- 显示：黑白液晶
- 面板：钛黑镜面不锈钢
- 按钮：白光圆形按钮

HBP (Duplex)
呼梯盒 (并联)



HBP30AD

HBP30BD

HBP30CD

- 类型：无底盒
- 显示：黑白液晶
- 面板：发纹不锈钢
- 按钮：白光圆形按钮

- 类型：无底盒
- 显示：黑白液晶
- 面板：钛金镜面不锈钢
- 按钮：白光圆形按钮

- 类型：无底盒
- 显示：黑白液晶
- 面板：钛黑镜面不锈钢
- 按钮：白光圆形按钮

COP (Car Operating Panel)

轿内操纵箱



COP200A

- 显示: 蓝白液晶
- 面板: 发纹不锈钢
- 按钮: 样式可选



COP200B

- 显示: 蓝白液晶
- 面板: 镜面不锈钢
- 按钮: 样式可选

HBP (Simplex)

呼梯盒 (单梯)



HBP200A

- 类型: 无底盒
- 显示: 蓝白液晶
- 面板: 发纹不锈钢
- 按钮: 样式可选

HBP (Duplex)


呼梯盒 (并联)



HBP200AD

- 类型: 无底盒
- 显示: 黑白液晶
- 面板: 发纹不锈钢
- 按钮: 样式可选

Series 510 530 | 510 530系列



COP510A



COP510B

COP
(Car Operating Panel)
轿内操纵箱

COP510A

- 一体式操纵箱
- 显示：8英寸彩屏液晶
- 面板：材质可选
- 按钮：样式可选

COP510B

- 一体式操纵箱
- 显示：8英寸黑白液晶
- 面板：材质可选
- 按钮：样式可选




COP
(Car Operating Panel)

轿内操纵箱

COP510C

- 一体式操纵箱
- 显示: 10.4英寸彩屏液晶
- 面板: 材质可选
- 按钮: 样式可选

HBP (Simplex)
呼梯盒 (单梯)



HBP300A

- 类型: 无底盒
- 显示: 黑白液晶
- 面板: 亚克力
发纹不锈钢
- 按钮: 白光方形按钮

COP for disabled
残疾人操纵箱



COP90A

- 显示: 无
- 面板: 发纹不锈钢
- 按钮: 盲文金属按钮

Direction Lantern | 厅外到站灯



BFG132

■ 标准面板材质：
发纹不锈钢



BF644

■ 标准面板材质：
发纹不锈钢




BFG161

■ 标准面板材质：
发纹不锈钢



BFG221

■ 标准面板材质：
发纹不锈钢



KFG142

■ 标准面板材质：
发纹不锈钢



BFK212

■ 标准面板材质：
发纹不锈钢



BFK213

■ 标准面板材质：
发纹不锈钢




BFK215

■ 标准面板材质：
发纹不锈钢




BFK218

■ 标准面板材质：
发纹不锈钢




HR11

■ 标准材质：发纹不锈钢




HR12

■ 标准材质：钛金发纹



HR21

■ 标准材质：发纹不锈钢




HR31

■ 标准材质：发纹不锈钢

HR32

■ 标准材质：发纹不锈钢



HR41

■ 标准材质：发纹不锈钢 实木



HR42

■ 标准材质：镀钛不锈钢装饰环 实木



Entrance | 厅轿门样式



PN1301

■ 标准材质：发纹不锈钢蚀刻花纹



PN1302

■ 标准材质：发纹不锈钢蚀刻花纹



PN1303

■ 标准材质：镜面不锈钢蚀刻花纹



PN1304

■ 标准材质：镜面不锈钢蚀刻花纹



PN1305

■ 标准材质：镜面不锈钢蚀刻花纹



PN1306

■ 标准材质：镜面不锈钢蚀刻花纹



PN1307

■ 标准材质：钛金镜面蚀刻花纹



PN1308

■ 标准材质：钛金镜面蚀刻花纹



PN1309

■ 标准材质：镜面不锈钢蚀刻花纹



PN1310

■ 标准材质：钛金镜面蚀刻花纹



PN1311

■ 标准材质：钛金镜面蚀刻花纹




PN1312

■ 标准材质：钛金镜面蚀刻花纹

以上蚀刻图案适用轿壁、轿门、厅门等应用；另有多种材质可选

Entrance | 厅轿门样式



PN1313

■ 标准材质：钛金镜面蚀刻花纹



PN1314


■ 标准材质：钛金镜面蚀刻花纹



PN1315

■ 标准材质：镜面不锈钢蚀刻花纹


Wall | 轿壁材料



C000 科技灰




C001 素黑




C010 米色



C020 象牙色




C030 水粉蓝



C031 亮蓝



C032 鸽蓝




C040 水粉绿



C041 嫩绿



C042 橄榄黄



C051 明黄



C052 橙黄




C053 橄榄棕




C061 瑰红




C062 紫罗兰




M10 发纹不锈钢




M11 镜面不锈钢




M12 钛金镜面




GY011 蚀刻图案




GY020 蚀刻图案



GY021 蚀刻图案




GY023 蚀刻图案




GY025 蚀刻图案




GY041 蚀刻图案



GY046 蚀刻图案




GY050 蚀刻图案




GY051 蚀刻图案



GY055 蚀刻图案



GY060 蚀刻图案




GY065 蚀刻图案



GY066 蚀刻图案

以上蚀刻图案适用轿壁、轿门、厅门等应用；另有镜面不锈钢、钛金镜面、香槟金镜面等多种材质可选

Floor | 轿底地板



SEF202 PVC



SEF203 PVC



SEF208 PVC



FL01 PVC




FL02 PVC



FL03 PVC



FL04 PVC



FL101 PVC



FL102 PVC



FL201 PVC



FL202 PVC



FL301 大理石



FL302 大理石



FL303 大理石



FL304 大理石



FL305 大理石

选用以上大理石拼花轿底时需要考虑轿厢装潢重量要求

遍布全国的销售服务网络

MAROHN sales and service network



曼隆电梯

重要说明：此样本中展示的曼隆轿厢设计及各类部件展示均为后期制作效果图，由于光照、产品批次、印刷工艺、实物使用环境等多方面因素限制，此样本中的效果图与实物可能有细微差别，仅供各位参考。相关技术详情欢迎向我公司及各分支机构垂询。

东北区域

电话：024-31237666 传真：024-31237666

地址：辽宁省沈阳市大东区滂江街22号长峰中心（龙之梦写字间）2405室 邮编：110042

中北区域

电话：0471-5689148 传真：0471-5689148

地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区丰州路巨海城 邮编：010010

西北区域

电话：029-87361663 传真：029-87361625

地址：陕西省西安市莲湖区北大街1号宏府嘉会广场C座15047室

华北区域

电话：010-52897102 传真：010-65019835

地址：北京市朝阳区农展馆南路13号瑞辰国际中心603室 邮编：100125

中东区域

电话：0532-55571500 传真：0532-55571501

地址：青岛市崂山区山东头路58号盛和大厦2号楼1405室 邮编：266101

华中区域

电话：027-87710655

地址：湖北省武汉市武昌区中北路95-101号海山金谷天城2栋 邮编：430077

沪浙区域

电话：021-32513218 传真：021-32513219

地址：上海市金沙江路1628弄绿洲中环中心5号818 邮编：200333

杭州

电话：0571-88058518 传真：0571-88058518

地址：杭州市文晖路108号2号楼416 邮编：310006

华东区域

电话：025-85629177 传真：025-85629178

地址：南京市白下区汉中路1号南京国际金融中心40楼C座 邮编：210005

华南区域

电话：020-38011533 传真：020-38011533-806

地址：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座1815室 邮编：510620

中南区域

电话：0755-82579759 传真：0755-82579759-806

地址：深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座606 邮编：518040

西南区域

电话：023-63017818 传真：023-63017819

地址：重庆市渝北区新南路166号龙湖国际4-3602 邮编：401147



全国服务热线

400-100-8083

www.marohn.com



请关注新浪微博：
MAROHN曼隆电梯



请关注微信公众号：
曼隆电梯



曼隆电梯