STARRY OPTICAL PLATFORM
星空光学平台

成都恒坤光电科技有限公司是一家致力于为 LED 照明、UV 紫外固化、激光投影，AOI 机器视觉检测等应用提供系统解决方案的国家级“专精特新”小巨人高科技企业。公司拥有一支源自于中科院光电研究所工作背景的，在光学设计、光学模具、光学精密注塑、精密光学微细加工、精细化工与电控软件领域从业数十年的专家组成的研发团队，同时拥有高效并富于激情的市场营销团队，从而确保了新品精品频出，产品质量稳定可靠及快捷周到的服务。

官网二维码　抖音二维码　微信公众号

成都恒坤光电科技有限公司
销售中心：深圳市南山区南山云谷创新产业园综合服务楼501
工厂地址：成都市双流物联产业园区物联二路恒坤光电园
电话：+86 755 2640 6841
传真：+86 755 2907 5140
Email：sales@herculux.com
http://www.herculux.com



采用独有的“光锥矫正”专利技术，超高的透镜表面亮度均匀性设计，即使不用格栅，直视透镜也不炫目刺眼。

开发背景

市面上线性照明的灯具形态：
目前都是透镜+格栅，或者反光杯+格栅，通过卡扣形式的组合在一起。

反光杯+格栅

直径20反光杯@100lm
最大照度：64万

缺点：中心光不可控，设计高度很高，表面照度中心凹陷。

透镜+格栅

直径20透镜@100lm
最大照度：180万

缺点：表面均匀度很低，中心亮度巨大，眩光高。

萤火系列

新方案设计原理

D20 新方案@100lm最大照度:31万

第一次光学：光线收集，并将光线融合在一起。
第二次光学：将光线矫正重新调整，并同时实现光线的均匀分布。

表面均匀性对比

市面上常规方案

普通透镜或者反光杯加格栅，表面亮度均匀性不高，越过格栅看到透镜/反光杯很刺眼。

恒坤方案

恒坤光电萤火系列透镜，精准控光的同时，表面亮度非常均匀，直视透镜不刺眼。

萤火-星空-10

√ 低眩光
√ 超高的光效
√ 良好的色温一致性
√ 极窄的尺寸
√ 极强的混色能力

应用领域：橱柜照明、商业照明、智能家居照明、博物馆照明、展示照明

萤火-星空-10-7 IN 1-45



MN	1.01.43968
PN	HK-YHXK-59@12-45-3030-#0-1g-7_ASM
尺寸	59.3X11X11.59
LED	3030
角度	45°
透镜材料：PMMA	
反光杯材料：PC 半电镀	

萤火-星空-10-7 IN 1-80



MN	1.01.44028
PN	HK-YHXK-59@12-80-3030-#0-1g-7 ASM
尺寸	59.3X11X11.59
LED	3030
角度	80° (等照度)
透镜材料：PMMA	
反光杯材料：PC 半电镀	

萤火-星空-10-14 IN 1-45



MN	1.01.44010
PN	HK-YHXK-119@12-45-3030-#0-1g-14_ASM
尺寸	118.8X11X11.59
LED	3030
角度	45°
透镜材料：PMMA	
反光杯材料：PC 半电镀	

萤火-星空-10-14 IN 1-80



MN	1.01.44109
PN	HK-YHXK-119@12-80-3030-#0-1g-14_ASM
尺寸	118.8X11X11.59
LED	3030
角度	80° (等照度)
透镜材料：PMMA	
反光杯材料：PC 半电镀	

萤火-星空-10-7 IN 1-洗墙



MN	1.01.44220
PN	HK-YHXK-59@09-XQ-3030-#0-1g-7_ASM
尺寸	59.3X11X11.59
LED	3030
角度	斜放洗墙
透镜材料：PMMA	
反光杯材料：PC 半电镀	

萤火-星空-10-R300-6 IN 1-45



MN	1.01.44072
PN	HK-YHXK-52@12-45-3030-#0-1g-6_ASM
尺寸	59.3X11X11.59
LED	3030
角度	45°
透镜材料：PMMA	
反光杯材料：PC 半电镀	

萤火-星空-10-R300-6 IN 1-80



MN	coming soon
PN	/
尺寸	59.3X11X11.59
LED	3030
角度	80° (等照度)
透镜材料：PMMA	
反光杯材料：PC 半电镀	

萤火-星空-10-R300-7 IN 1-45



MN	1.01.44169
PN	HK-YHXK-63@12-45-3030-#0-1g-7_ASM
尺寸	118.8X11X11.59
LED	3030
角度	45°
透镜材料：PMMA	
反光杯材料：PC 半电镀	

萤火-星空-10-R200-7 IN 1-80



MN	1.01.44323
PN	HK-YHXK-62@12-80-3030-#0-1g-7_ASM
尺寸	118.8X11X11.59
LED	3030
角度	80° (等照度)
透镜材料：PMMA	
反光杯材料：PC 半电镀	

√ 低眩光
√ 极窄的尺寸
√ 超高的光效
√ 极强的混色能力
√ 良好的色温一致性

应用领域：橱柜照明、商业照明、智能家居照明、博物馆照明、展示照明

萤火-星空-15-2 IN 1-24



MN	1.01.33917
PN	HK-YHXK-32@17-24-3030-#0-1g-2_ASM-Y
尺寸	31.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	24°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
2 IN 1 支架 (1.07.43941)	

萤火-星空-15-2 IN 1-40





MN	1.01.33918
PN	HK-YHXK-32@17-40-3030-#0-1g-2_ASM
尺寸	31.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
2 IN 1 支架（1.07.43941）	

萤火-星空-15-2 IN 1-60



MN	1.01.33919
PN	HK-YHXK-32@17-60-3030-#0-1g-2_ASM
尺寸	31.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
2 IN 1 支架（1.07.43941）	

萤火-星空-15-3 IN 1-24



MN	1.01.33920
PN	HK-YHXK-48@17-24-3030-#0-1g-3_ASM-Y
尺寸	47.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	24°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
3 IN 1 支架（1.07.43942）	

萤火-星空-15-3 IN 1-40



MN	1.01.33921
PN	HK-YHXK-48@17-40-3030-#0-1g-3_ASM
尺寸	47.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
3 IN 1 支架（1.07.43942）	

萤火-星空-15-3 IN 1-60



MN	1.01.33922
PN	HK-YHXK-48@17-60-3030-#0-1g-3_ASM
尺寸	47.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
3 IN 1 支架（1.07.43942）	

萤火-星空-15-5 IN 1-24



MN	1.01.33928
PN	HK-YHXK-80@17-24-3030-#0-1g-5_ASM-Y
尺寸	79.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	24°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 支架（1.07.43943）	

萤火-星空-15-5 IN 1-40



MN	1.01.33929
PN	HK-YHXK-80@17-40-3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	79.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 支架（1.07.43943）	

萤火-星空-15-5 IN 1-40 (2x3030)



MN	1.01.33929_2K
PN	HK-YHXK-80@17-40-2X3030-#0-1g-5_ASM_2K
尺寸	79.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 支架（1.07.43943）	

萤火-星空-15-5 IN 1-60



MN	1.01.33930
PN	HK-YHXK-80@17-60-3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	79.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 支架（1.07.43943）	

萤火-星空-15-5 IN 1-洗墙




MN	1.01.44139
PN	HK-YHXK-80@13-XQ-3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	79.8x15x13
LED	3030，3535
角度	洗墙
透镜材料：PMMA	
反光杯材料：PC 半电镀	

萤火-星空-15-5 IN 1-60（2x3030）



MN	1.01.33930_2K
PN	HK-YHXK-80@17-60-2X3030-#0-1g-5_ASM_2K
尺寸	79.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 支架（1.07.43943）	

萤火-星空-15-6 IN 1-24





MN	1.01.33662
PN	HK-YHXK-96@17-24-3030-#0-1g-6_ASM
尺寸	95.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	24°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架（1.07.33801）　　6 IN 1 格栅 (1.07.33803)	

萤火-星空-15-6 IN 1-40



MN	1.01.33677
PN	HK-YHXK-96@17-40-3030-#0-1g-6_ASM
尺寸	95.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架（1.07.33801）　　6 IN 1 格栅 (1.07.33803)	

萤火-星空-15-6 IN 1-60



MN	1.01.33752
PN	HK-YHXK-96@17-60-3030-#0-1g-6_ASM
尺寸	95.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架 (1.07.33801)　　6 IN 1 格栅 (1.07.33803)	

萤火-星空-15-6 IN 1-40 (2x3030)



MN	1.01.33677_2K
PN	HK-YHXK-96@17-40-2X3030-#0-1g-6_ASM_2K
尺寸	95.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架（1.07.33801）　　6 IN 1 格栅 (1.07.33803)	

萤火-星空-15-6 IN 1-60 (2x3030)



MN	1.01.33752_2K
PN	HK-YHXK-96@17-60-2X3030-#0-1g-6_ASM_2K
尺寸	95.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架 (1.07.33801)　　6 IN 1 格栅 (1.07.33803)	

萤火-星空-15-6 IN1-80



MN	1.01.44029
PN	HK-YHXK-96@16-80-3030-#0-1g-6_ASM
尺寸	95.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	80° (等照度)
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架 (1.07.33801)　　6 IN 1 格栅 (1.07.33803)	

萤火-星空-15-6 IN1-90



MN	1.01.44124
PN	HK-YHXK-96@14-90-3030-#0-1g-6_ASM
尺寸	95.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	90° (等照度)
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架 (1.07.33801)　　6 IN 1 格栅 (1.07.33803)	

萤火-星空-15-6 IN1-80 (2x3030)



MN	1.01.44029_2K
PN	HK-YHXK-96@15-80-2X3030-#0-1g-6_ASM_2K
尺寸	95.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	80° (等照度)
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架 (1.07.33801)　　6 IN 1 格栅 (1.07.33803)	

萤火-星空-15-6 IN1-90 (2x3030)



MN	1.01.44124_2K
PN	HK-YHXK-96@13-90-2X3030-#0-1g-6_ASM_2K
尺寸	95.8x15x17.6
LED	3030，3535
角度	90° (等照度)
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架 (1.07.33801)　　6 IN 1 格栅 (1.07.33803)	

萤火-星空-15-6 IN 1-洗墙



MN	1.01.44138
PN	HK-YHXK-96@13-XQ-3030-#0-1g-6_ASM
尺寸	95.8x15x12.92
LED	3030，3535
角度	洗墙
透镜材料：PMMA	
反光杯材料：PC 半电镀	

萤火-星空-19



萤火-星空-19-2 IN 1-20



MN	1.01.33856
PN	HK-YHXK-40@21-20-3030-#0-1g-2_ASM-F
尺寸	39.8x19x21.1
LED	3030，3535
角度	20°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
2 IN1 支架 (1.07.43944)	

萤火-星空-19-2 IN 1-40



MN	1.01.33857
PN	HK-YHXK-40@21-40-3030-#0-1g-2_ASM
尺寸	39.8x19x21.1
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
2 IN1 支架 (1.07.43944)	

萤火-星空-19-2 IN 1-60



MN	1.01.33858
PN	HK-YHXK-40@21-60-3030-#0-1g-2_ASM
尺寸	39.8x19x21.1
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
2 IN1 支架 (1.07.43944)	

萤火-星空-19-3 IN 1-20



MN	1.01.33859
PN	HK-YHXK-60@21-20-3030-#0-1g-3_ASM-F
尺寸	59.8x19x21.1
LED	3030，3535
角度	20°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
3 IN1 支架 (1.07.43945)　　3 IN 1 格栅 (1.07.44046)	

萤火-星空-19-3 IN 1-40





MN	1.01.33860
PN	HK-YHXK-60@21-40-3030-#0-1g-3_ASM
尺寸	59.8x19x21.1
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
3 IN1 支架 (1.07.43945)　　3 IN 1 格栅 (1.07.44046)	

萤火-星空-19-3 IN 1-60



MN	1.01.33861
PN	HK-YHXK-60@21-60-3030-#0-1g-3_ASM
尺寸	59.8x19x21.1
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
3 IN1 支架 (1.07.43945)　　3 IN 1 格栅 (1.07.44046)	

萤火-星空-19-5 IN 1-20



MN	1.02.33619
PN	HK-YHXK-100@20-20-3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	99.8x19x21.1
LED	3030，3535
角度	20°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 支架 (1.07.33760)　　5 IN 1 格栅 (1.07.33852)	

萤火-星空-19-5 IN 1-40



MN	1.02.33720
PN	HK-YHXK-100@18-40-3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	99.8x19x21.1
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 支架 (1.07.33760)　　5 IN 1 格栅 (1.07.33852)	

萤火-星空-19-5 IN 1-40 (2x3030)



MN	1.02.33720_2K
PN	HK-YHXK-100@18-40-2X3030-#0-1g-5_ASM_2K
尺寸	99.8x19x21.1
LED	2x3030，2x3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 支架 (1.07.33760)　　5 IN 1 格栅 (1.07.33852)	

萤火-星空-19-5 IN 1-60



MN	1.02.33746
PN	HK-YHXK-100@20-60-3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	99.8x19x21.1
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 支架 (1.07.33760)　　5 IN 1 格栅 (1.07.33852)	

萤火-星空-19-5 IN 1-60 (2x3030)



MN	1.02.33746_2K
PN	HK-YHXK-100@20-60-2X3030-#0-1g-5_ASM_2K
尺寸	99.8x19x21.1
LED	2x3030，2x3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 支架 (1.07.33760)　　5 IN 1 格栅 (1.07.33852)	

萤火-星空-19-5 IN 1-80 (2x3030)



MN	1.01.33886_2K
PN	HK-YHXK-100@18-80-3030-#0-1g-5_ASM_2K
尺寸	99.8x19x18.31
LED	2x3030，2x3535
角度	80° (等照度)
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 支架 (1.07.33760)　　5 IN 1 格栅 (1.07.33852)	

萤火-星空-19-5 IN 1-80



MN	1.01.33886
PN	HK-YHXK-100@18-80-3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	99.8x19x18.31
LED	3030，3535
角度	80° (等照度)
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 支架 (1.07.33760)　　5 IN 1 格栅 (1.07.33852)	

萤火-星空-19-5 IN 1-洗墙



MN	1.01.44073
PN	HK-YHXK-100@17-XQ-3030-#0-1g-5_ASM-2
尺寸	99.8x19x16.29
LED	3030，3535
角度	斜放洗墙
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 支架 (1.07.44082)	

萤火-星空-19-5 IN 1-R200-40



MN	1.01.44153
PN	HK-YHXK-103@21-40-3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	103.08x19x21.1
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 支架 (1.07.44154)　　5 IN 1 格栅 (1.07.44155)	

萤火-星空-19-5 IN 1-R300-40



MN	1.01.33823
PN	HK-YHXK-104@21-40-3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	103.82X23.17X21.09
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架 (1.07.33824)　　6 IN 1 格栅 (1.07.33902)	

萤火-星空-19-5 IN 1-R300-60



MN	1.01.44318
PN	HK-YHXK-104@21-60-3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	103.08x19x21.1
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架 (1.07.33824)　　6 IN 1 格栅 (1.07.33902)	

萤火-星空-19-5 IN 1-R300-80



MN	1.01.44319
PN	HK-YHXK-104@18-80-3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	103.82X23.17X21.09
LED	3030，3535
角度	80° (等照度)
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架 (1.07.33824)　　6 IN 1 格栅 (1.07.33902)	

萤火-星空-19-5 IN 1-R400-40





MN	1.01.44179
PN	HK-YHXK-104@21-40-3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	104.09x19x21.1
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架 (1.07.44180)　　6 IN 1 格栅 (1.07.44181)	

萤火-星空-19-6 IN 1-20 (2x3030)





MN	1.01.43998_2K
PN	HK-YHXK-120@21-20-3030-#0-1g-6_ASM-F_2K
尺寸	119.8x19x21.1
LED	3030，3535
角度	20°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架 (1.07.44000)　　6 IN 1 格栅 (1.07.44001)	

萤火-星空-19-6 IN 1-20





MN	1.01.43998
PN	HK-YHXK-120@21-20-3030-#0-1g-6_ASM-F
尺寸	119.8x19x21.1
LED	3030，3535
角度	20°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架 (1.07.44000)　　6 IN 1 格栅 (1.07.44001)	

萤火-星空-19-6 IN 1-40





MN	1.01.43999
PN	HK-YHXK-120@21-40-3030-#0-1g-6_AS
尺寸	119.8x19x21.1
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架 (1.07.44000)　　6 IN 1 格栅 (1.07.44001)	

萤火-星空-19-6 IN 1-40 (2x3030)



MN	1.01.43999_2K
PN	HK-YHXK-120@21-40-3030-#0-1g-6_AS_2K
尺寸	119.8x19x21.1
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架 (1.07.44000)　　6 IN 1 格栅 (1.07.44001)	

萤火-星空-19-6 IN 1-60



MN	1.01.44004
PN	HK-YHXK-120@21-60-3030-#0-1g-6_ASM
尺寸	119.8x19x21.1
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架 (1.07.44000)　　6 IN 1 格栅 (1.07.44001)	

萤火-星空-19-6 IN 1-60 (2x3030)



MN	1.01.44004_2K
PN	HK-YHXK-120@21-60-3030-#0-1g-6_ASM_2K
尺寸	119.8x19x21.1
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架 (1.07.44000)　　6 IN 1 格栅 (1.07.44001)	

萤火-星空-19-6 IN 1-洗墙



MN	1.01.44115
PN	HK-YHXK-120@17-XQ-3030-#0-1g-6_ASM
尺寸	119.8x19x16.29
LED	3030，3535
角度	洗墙
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN1 支架 (1.07.44131)	

萤火-星空-25

√ 超低的眩光
√ 超高的光效
√ 极强的混色能力
√ 良好的色温一致性

应用：商业照明、智能家居照明、博物馆照明、办公照明、超市及仓库照明

萤火-星空-25-1 IN 1-40



MN	1.01.54441
PN	HK-YHXK-25@23-40-4X3030-#0-1g-1_ASM
尺寸	25x25x23
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA	
反光杯材料：PC 半电镀	

萤火-星空-25-1 IN 1-60



MN	1.01.54442
PN	HK-YHXK-25@23-60-4X3030-#0-1g-1 ASM
尺寸	25x25x23
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA	
反光杯材料：PC 半电镀	

萤火-星空-25-1 IN 1-80



MN	1. 01.54440
PN	HK-YHXK-25@21-80-4X3030-#0-1g-1_ASM
尺寸	25x25x23
LED	3030，3535
角度	80° (等照度)
透镜材料：PMMA	
反光杯材料：PC 半电镀	

萤火-星空-25-5 IN 1-40



MN	1.01.44019
PN	HK-YHXK-125@27-40-4X3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	124.8x25x26.5
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 支架 (1.07.33833)	



萤火-星空-25-5 IN 1-60





MN	1.01.33832
PN	HK-YHXK-125@27-60-4X3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	124.8x25x26.5
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 支架 (1.07.33833)	

萤火-星空-25G-1 IN 1-24





MN	1.01.43958
PN	HK-YHXK-20@15-24-3030-#0-1g-1_ASM-Y
Dimension	20x20x14.8
LED	3030，3535
角度	24°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
1 IN 1　支架 (1.07.43962)　　1 IN 1 格栅 (1.07.43961)	

萤火-星空-25G-1 IN 1-40





MN	1.01.43959
PN	HK-YHXK-20@15-40-3030-#0-1g-1_ASM
尺寸	20x20x14.8
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
1 IN 1 支架 (1.07.43962)　　1 IN 1 格栅 (1.07.43961)	

萤火-星空-25G-1 IN 1-60





MN	1.01.43960
PN	HK-YHXK-20@15-60-3030-#0-1g-1_ASM
尺寸	20x20x14.8
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
1 IN 1 支架 (1.07.43962)　　1 IN 1 格栅 (1.07.43961)	

萤火-星空-25G-5 IN 1-24





MN	1.01.44039
PN	HK-YHXK-120@17-24-3030-#0-1g-5_ASM-Y
尺寸	120x20x16.5
LED	3030，3535
角度	24°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 格栅 (1.07.44085)	

萤火-星空-25G-5 IN 1-40





MN	1.01.44040
PN	HK-YHXK-120@17-40-3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	120x20x16.5
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 格栅 (1.07.44085)	

萤火-星空-25G-5 IN 1-60



MN	1.01.44365
PN	HK-YHXK-120@17-60-3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	L120x20x16.5
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN1 格栅 (1.07.44085)	

萤火-星空-25G-6 IN 1-40



MN	1.01.44246
PN	HK-YHXK-145@17-40-3030-#0-1g-6_ASM
尺寸	145x20x16.5
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN 1 格栅 (1.07.44248)	

萤火-星空-25G-6 IN 1-24



MN	1.01.44245
PN	HK-YHXK-145@17-24-3030-#0-1g-6_ASM_Y
尺寸	145x20x16.5
LED	3030，3535
角度	24°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN 1 格栅 (1.07.44248)	

萤火-星空-25G-6 IN 1-60



MN	1.01.44366
PN	HK-YHXK-145@17-60-3030-#0-1g-6_ASM
尺寸	145x20x16.5
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN 1 格栅 (1.07.44248)	

萤火-星空-30G

√ 超低的眩光
√ 超高的光效
√ 极强的混色能力
√ 良好的色温一致性

应用：商业照明、智能家居照明、博物馆照明、办公照明、超市及仓库照明

萤火-星空-30G-1 IN 1-20



MN	1.01.33766
PN	HK-YHXK-25@19-20-3030-#0-1g-1_ASM-F
尺寸	25x25x18.3
LED	3030，3535
角度	20°
透镜材料：PMMA	反光杯材料：PC 半电镀
1 IN 1 支架 (1.07.33767)	1 IN 1 格栅 (1.07.33777)

萤火-星空-30G-1 IN 1-40



MN	1.01.33866
PN	HK-YHXK-25@19-40-3030-#0-1g-1_ASM
尺寸	25x25x18.3
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA	反光杯材料：PC 半电镀
1 IN 1 支架 (1.07.33767)	1 IN 1 格栅 (1.07.33777)

萤火-星空-30G-1 IN 1-60



MN	1.01.33867
PN	HK-YHXK-25@19-60-3030-#0-1g-1_ASM
尺寸	25x25x18.3
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA	反光杯材料：PC 半电镀
1 IN 1 支架 (1.07.33767)	1 IN 1 格栅 (1.07.33777)

萤火-星空-30G-2 IN 1-20



MN	1.01.33766
PN	HK-YHXK-25@19-20-3030-#0-1g-1_ASM-F
尺寸	25x25x18.3
LED	3030，3535
角度	20°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
2 IN 1 支架 (1.07.33788)　　2 IN 1 格栅 (1.07.33787)	

萤火-星空-30G-2 IN 1-40



MN	1.01.33866
PN	HK-YHXK-25@19-40-3030-#0-1g-1_ASM
尺寸	25x25x18.3
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
2 IN 1 支架 (1.07.33788)　　2 IN 1 格栅 (1.07.33787)	

萤火-星空-30G-2 IN 1-60



MN	1.01.33867
PN	HK-YHXK-25@19-60-3030-#0-1g-1_ASM
尺寸	25x25x18.3
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
2 IN 1 支架 (1.07.33788)　　2 IN 1 格栅 (1.07.33787)	

萤火-星空-30G-3 IN 1-20



MN	1.01.33766
PN	HK-YHXK-25@19-20-3030-#0-1g-1_ASM-F
尺寸	25x25x18.3
LED	3030，3535
角度	20°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
3 IN 1 支架 (1.07.33790)　　3 IN 1 格栅 (1.07.33789)	

萤火-星空-30G-3 IN 1-40



MN	1.01.33866
PN	HK-YHXK-25@19-40-3030-#0-1g-1_ASM
尺寸	25x25x18.3
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
3 IN 1 支架 (1.07.33790)　　3 IN 1 格栅 (1.07.33789)	

萤火-星空-30G-3 IN 1-60



MN	1.01.33867
PN	HK-YHXK-25@19-60-3030-#0-1g-1_ASM
尺寸	25x25x18.3
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
3 IN 1 支架 (1.07.33790)　　3 IN 1 格栅 (1.07.33789)	

萤火-星空-30G-5 IN 1-20



MN	1.01.44201
PN	HK-YHXK-145@20-20-3030-#0-1g-5_ASM-F
尺寸	145x25x20.1
LED	3030，3535
角度	20°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN 1 格栅 (1.07.44209)	

萤火-星空-30G-5 IN 1-40



MN	1.01.44202
PN	HK-YHXK-145@20-40-3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	145x25x20.1
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN 1 格栅 (1.07.44209)	

萤火-星空-30G-5 IN 1-60



MN	1.01.44203
PN	HK-YHXK-145@20-60-3030-#0-1g-5_ASM
尺寸	145x25x20.1
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
5 IN 1 格栅 (1.07.44209)	

萤火-星空-30G-6 IN 1-40



MN	1.01.44205
PN	HK-YHXK-175@20-40-3030-#0-1g-6_ASM
尺寸	175x25x20.1
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN 1 格栅 (1.01.44227)	

萤火-星空-30G-6 IN 1-20



MN	1.01.44204
PN	HK-YHXK-175@20-20-3030-#0-1g-6_ASM-F
尺寸	175x25x20.1
LED	3030，3535
角度	20°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN 1 格栅 (1.01.44227)	

萤火-星空-30G-6 IN 1-60



MN	1.01.44206
PN	HK-YHXK-175@20-60-3030-#0-1g-6_ASM
尺寸	175x25x20.1
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
6 IN 1 格栅 (1.01.44227)	

萤火-星空-40G

√ 超低的眩光
√ 超高的光效
√ 极强的混色能力
√ 良好的色温一致性



应用：商业照明、智能家居照明、博物馆照明、办公照明、超市及仓库照明

萤火-星空-40G-7 IN 1-60



MN	1.01.44225
PN	HK-YHXK-270@23-60-4X3030-#0-1g-7_ASM
尺寸	270x30x23.09
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
7 IN 1 格栅 (1.07.44086)	

萤火-星空-40G-7 IN 1-40



MN	1.01.44268
PN	HK-YHXK-270@23-40-4X3030-#0-1g-7_ASM
尺寸	270x30x23
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
7 IN 1 格栅 (1.07.44086)	

萤火-星空-40G-7 IN 1-80



MN	1.01.44047
PN	HK-YHXK-270@21-80-4X3030-#0-1g-7_ASM
尺寸	270x30x20.77
LED	3030，3535
角度	80° (等照度)
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
7 IN 1 格栅 (1.07.44086)	

萤火-星空-50G

√ 超低的眩光
√ 超高的光效
√ 极强的混色能力
√ 良好的色温一致性

应用：商业照明、智能家居照明、博物馆照明、办公照明、超市及仓库照明

萤火-星空-50G-7 IN 1-40



MN	1.01.44268
PN	HK-YHXK-270@23-40-4X3030-#0-1g-7_ASM
尺寸	270x30x23
LED	3030，3535
角度	40°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
7 IN 1 格栅 (1.07.44175)	

萤火-星空--50G-7 IN 1-60



MN	1.01.44225
PN	HK-YHXK-270@23-60-4X3030-#0-1g-7_ASM
Dimension	270x30x23.09
LED	3030，3535
角度	60°
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
7 IN 1 格栅 (1.07.44175)	

萤火-星空--50G-7 IN 1-80



MN	1.01.44047
PN	HK-YHXK-270@21-80-4X3030-#0-1g-7_ASM
Dimension	270x30x20.77
LED	3030，3535
角度	80° (等照度)
透镜材料：PMMA　　反光杯材料：PC 半电镀	
7 IN 1 格栅 (1.07.44175)	

萤火系列

光源排布说明



1 X 3030 \ 1 X 3535



2 X 3030 \ 2 X 3535 \ 2 X CSP



1 X 3030 \ 4 X 3535

1 X 3838 \ 1 X 3535

本图纸仅作为双色光源排布的示意不限制光源的使用如：3030、3535等,不限制光源的排布间距。

应用场景推荐

—— 户外洗墙

距离墙面0.3M，灯具不偏转



距离墙面0.8M，灯具偏转 5度



—— 办公室

距离墙面0.3M，灯具不偏转



萤火系列

—— 超市货架 (加双偏膜)





—— 室内双偏照明 (加双偏膜)



—— 办公照明, 加 20°+30° 光学膜



—— 户外洗墙灯 (加单偏膜)





天际系列



天际-星空-5 IN 1-洗墙



MN	1.02.44044
PN	HK-TJ-100@16-15X14-3030-01-1g-5
尺寸	100X20X16
LED	3030，2835
角度	15°X 14°
透镜材料：PC	
洗墙	

天际-星空-1 IN 1-洗墙



MN	1.01.44315
PN	HK-TJ-24@16-12X14-3030-01-1g-1
尺寸	Φ24x16
LED	3030，2835
角度	12°X 14°
透镜材料：PMMA	
洗墙	

天际-星空-6 IN 1-洗墙



MN	1.02.44380
PN	HK-TJ-120@16-15X14-3030-01-1g-6
尺寸	120x20x16
LED	3030，2835
角度	15°X 14°
透镜材料：PC	
洗墙	

闪电系列

采用独有微积分和菲涅尔多级反射专利技术，安装高度低也能实现光斑均匀、低眩光值是线性低眩光照明的首选光学方案。

闪电-星空-33 IN 1-30 (PC)



MN	1.01.6811
PN	HK-286@10-30-3030-22-1g-33
尺寸	286X61X10
LED	3030，2835
角度	30°
透镜材料：PC	
应用：线性灯	

闪电-星空-33 IN 1-60 (PC)



MN	1.01.6812
PN	HK-286@10-60-3030-22-1g-33
尺寸	286X61X10
LED	3030，2835
角度	60°
透镜材料：PC	
应用：线性灯	

闪电-星空-33 IN 1-90 (PC)




MN	1.01.6813
PN	HK-286@10-90-3030-22-1g-33
尺寸	286X61X10
LED	3030，2835
角度	90° (等照度)
透镜材料：PC	
应用：线性灯	

闪电-星空-3 IN 1-双偏 (PC)




MN	1.01.6827
PN	HK-286@10-70X100-3030-20-1g-3
尺寸	286X61X10
LED	3030，2835
角度	70°X100°
透镜材料：PC	
应用：线性灯	

闪电-星空-3 IN 1-单偏 (PC)



MN	1.01.6849
PN	HK-286@12-20X76-3030-20-1g-3
尺寸	286X61X11.5
LED	3030，2835
角度	20°X76°
透镜材料：PC	
应用：线性灯	

闪电-星空-33 IN 1-30 (PMMA)




MN	1.01.71082
PN	HK-286@08-30-3030-22-1g-33
尺寸	286X61X8
LED	3030，2835
角度	30°
透镜材料：PMMA	
应用：线性灯	

闪电-星空-33 IN 1-60 (PMMA)




MN	1.01.71081
PN	HK-286@08-60-3030-22-1g-33
尺寸	286X61X8
LED	3030，2835
角度	60°
透镜材料：PMMA	
应用：线性灯	

闪电-星空-33 IN 1-90 (PMMA)





MN	1.01.71077
PN	HK-286@08-90-3030-22-1g-33
尺寸	286X61X8
LED	3030，2835
角度	90° (等照度)
透镜材料：PMMA	
应用：线性灯	

闪电-星空-33 IN 1-单偏 (PMMA)





MN	1.01.81468
PN	HK-286@08-32X76-2835-22-1g-33
尺寸	286X61X8
LED	3030，2835
角度	40°X80°
透镜材料：PMMA	
应用：线性灯	

闪电-星空-33 IN 1-双偏 (PMMA)




MN	1.01.81469
PN	HK-286@08-85X80-2835-22-1g-33
尺寸	286X61X8
LED	3030，2835
角度	90°X100°
透镜材料：PMMA	
应用：线性灯	